

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems



Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

TELENOT ELECTRONIC GMBH
Wiesentalstraße 60
73434 Aalen

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 114111	4	15.01.2019	14.01.2023

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Infrarot-Bewegungsmelder/ Passive infrared motion detector (PIR)
comstar pro C25 BUS

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Verwendung
Use

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C gemäß VdS 2311 sowie des Sicherheitsgrades 3 gemäß EN 50131-1

in Intruder Alarm Systems of class C according to VdS 2311 and of grade 3 according to EN 50131-1

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2203:2001-03
VdS 2110:2017-09
VdS 2312:2010-12
EN 50131-2-2:2008


When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkks akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Köln, den 09.01.2019



Dr. Reinermann

Geschäftsführer
Managing Director



i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkks as certification body for fire protection and security products

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 114111 vom/ dated 09.01.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Infrarot-Bewegungsmelder mit Abdeckerkennung und Spiegeloptik in Vorhang-charakteristik Software PIRCBUS	comstar pro C25 BUS V2.05	100033818	
Option / Zubehör: - Deckenmontagewinkel 1 - Deckenmontagewinkel 2	DMW1 DMW2	100033215 100033216	
Infrared motion detector with antimasking and mirror optics in curtain characteristics Software PIRCBUS	comstar pro C25 BUS V2.05	100033818	
Option: - Ceiling mounting bracket 1 - Ceiling mounting bracket 2	DMW1 DMW2	100033215 100033216	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 114111 vom/ dated 09.01.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Technische Beschreibung	61517-810-30 (08)	10/2018	2
- Bestückliste Variante Klasse C	100_PIR_BUS V 1.00	15.07.2014	1
- Schaltplan pro PIR BUS	100_PIR_BUS (Klasse C)	15.07.2014	1
- Layout PCB PIR BUS	100 / V1.00	15.07.2014	2
Konstruktionszeichnungen:			
- Front	801 V1.00	02.03.2014	1
- Sabolichtleiter	802 V1.00	02.03.2014	1
- Rückwand Std	931 V1.04	28.10.2014	1
- Schlitten	933 V1.00	02.03.2014	1
- Lichtleiter Std	935 V1.01	13.04.2017	1
- Blech unten	937 V1.00	02.03.2014	1
- Blech oben	938 V1.01	02.03.2014	1
- Detektorhalter	939 V1.00	02.03.2014	1
- Verschluss	940 V1.03	16.06.2015	1
- Spiegel 25m	941 V1.02	20.02.2015	1
- Folie	951 V1.00	02.03.2014	1
- Folienrahmen	952 V1.00	02.03.2014	1
- IRED Abdeckung	953 V1.01	27.11.2014	1
- Abreißstift	954 V1.00	02.03.2014	1
Datenblätter:			
- Pyroelement	PYD1798 / Excelitas	27.02.2013	9
- Folie für PIR Fenster	KUBE 2110	03/2009	8
- Tactswitch	DTSM-644R / Diptronics	06.06.2014	8
- DIP Switch 8pol	NDS-08B-V / SPST Diptronics	06.06.2014	1
- Klemme 7pol	31007107 / RP025 Metz	06.06.2014	1
Option / Zubehör:			
- Deckenmontagewinkel DMW1	61078-810-5 (08) / 100033215	10/2018	2
- Deckenmontagewinkel DMW2	61266-707-x (07) / 100033216	07/2017	2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 114111 vom/ dated 09.01.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2312 sowie Umweltklasse II nach EN 50130-5.

1. The device is suitable for use in Intruder Alarm Systems according to DIN VDE 0833 "Teil 1:2014-10" and "Teil 3:2009-09".
2. The device complies with environmental class II according to VdS 2312 and environmental class II according to EN 50130-5.