



Accréditation n° 050 PR
Accreditatie nr 050 PR
NBN EN 45 011

BOSEC

CERTIFICATE

N° TCC 2 – K 290/d

We certify that the following fire detection components:

OPTICAL SMOKE DETECTOR SYSTEM SENSOR 2251EM

manufactured at Trieste (IT.)

Variants: NOTIFIER SDX-751EM, ESMI2251EM

BASE SYSTEM SENSOR B501

manufactured at Trieste (IT.)

Variants : B501DG, B524IEFT-1 (with short circuit isolator)

comply with the following specifications :

EN 54-7/A1 : 2002 & TN 118 ANPI :1999

*on the base of the EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY : 0832-CPD-0041,
0832-CPD-0085 & 0832-CPD-0048*

and the test report of the laboratories ANPI : BFS/REDI/117 - 2001.05.22

This certificate is only valid if the components are provided with the mark

BOSEC .

The company

**SYSTEM SENSOR Europe
Charles Avenue
Burgess Hill,
West Sussex – RH15 9UF
UNITED KINGDOM**

*is authorised to use the mark **BOSEC** on the above mentioned components.*

*The certificate is granted subject to the
BOSEC terms and conditions and valid until*

02/07/2009

*signed on behalf of **BOSEC***

Brussels, the 3rd of July 2006

The General Secretary

M. Vandendoren

BOSEC Belgian Organisation for Security Certification (Non profit organisation)

Rue d'Arlon, 15 B-1050 Brussels Tel: 32.2.234.36.10 fax: 32.2.234.36.17 E-mail: bosec@skynet.be

This certificate may only be copied completely and without any adding.



Accréditation n° 050 PR
Accreditatie nr 050 PR
NBN EN 45 011

BOSEC

CERTIFICAT

N° TCC 2 – K 290/d

Nous certifions que les composants de détection incendie suivants:

DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE SYSTEM SENSOR 2251EM *fabriqué à Trieste (IT.)*

Variantes: NOTIFIER SDX-751EM, ESMI2251EM

SOCLE SYSTEM SENSOR B501

Variantes : B501DG, B524IEFT-1 (avec isolateur de court-circuit)

fabriqué à Trieste (IT.)

répondent aux prescriptions suivantes :

EN 54-7/A1 : 2002 & NT 118 ANPI :1999

*sur base du CERTIFICAT DE CONFORMITE CE : 0832-CPD-0041, 0832-CPD-0085
& 0832-CPD-0048*

et du rapport d'essais des laboratoires ANPI: BFS/REDI/117 - 2001.05.22

Le certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label

BOSEC

La firme

**SYSTEM SENSOR Europe
Charles Avenue
Burgess Hill,
West Sussex – RH15 9UF
UNITED KINGDOM**

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

*Ce certificat est délivré aux conditions définies
par le **BOSEC** et est valable jusqu'au*

02/07/2009

*signé au nom de **BOSEC***

Bruxelles, le 3 juillet 2006

Le Secrétaire général

M. Vandendoren

BOSEC Belgian Organisation for Security Certification (Association sans but lucratif)

Rue d'Arlon, 15 B-1050 Bruxelles tél: 32.2.234.36.10 fax: 32.2.234.36.17 Email: bosec@skynet.be

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune surcharge.



Accréditation n° 050 PR
Accreditatie nr 050 PR
NBN EN 45 011

BOSEC

CERTIFICAAT

N° TCC 2 – K 290/d

Wij certifiëren dat de volgende branddetectie componenten:

OPTISCHE ROOKMELDER SYSTEM SENSOR 2251EM

gefabriceerd te Triëste (IT.)

Varianten: NOTIFIER SDX-751EM, ESMI2251EM

VOETSTUK SYSTEM SENSOR B501

gefabriceerd te Triëste (IT.)

Varianten : B501DG, B524IEFT-1 (met kortsluitingsisolator)

beantwoorden aan de volgende voorschriften :

EN 54-7/A1 : 2002 & TN 118 ANPI :1999

op basis van het EG-CONFORMITEITCERTIFICAAT : 0832-CPD-0041, 0832-CPD-0085 & 0832-CPD-0048

en het beproevingsverslag van de laboratoria ANPI : BFS/REDI/117 - 2001.05.22

Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het merk

BOSEC voorzien zijn

De firma

**SYSTEM SENSOR Europe
Charles Avenue
Burgess Hill,
West Sussex – RH15 9UF
UNITED KINGDOM**

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

Dit certificaat werd afgeleverd onder de door

BOSEC bepaalde voorwaarden en is

geldig tot

02/07/2009

*ondertekend namens **BOSEC***

Brussel, 3 juli 2006

De Secretaris generaal

M. Vandendoren

BOSEC Belgian Organisation for Security Certification (Vereniging zonder winstoogmerk)

Aarlenstraat, 15 B-1050 Brussel tel: 32.2.234.36.10 fax: 32.2.234.36.17 Email: bosec@skynet.be

Dit certificaat mag alleen in zijn geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.